



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА,

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,

Меленковском и Селивановском районах

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rosпотребnadzor.ru

**Предписание об устранении
выявленных нарушений обязательных требований**

№350 г.Муром, ул.Войкова д.11в «04» декабря 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Бербешкиным Никитой Александровичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 22" С. ДЕНЯТИНО МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 602129, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
МЕЛЕНКОВСКИЙ, С. ДЕНЯТИНО, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, Д.7**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Согласно экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах № 480/06 от 02.12.2024 г.:

- имеются дефекты и повреждения стен в спальном (отслаивается краска от стен), что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
- производственный стол для готовой продукции не цельнометаллический, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
- инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке и буфетной, не имеет мерную метку объема в миллилитрах (половники для 1-ых и 3-их блюд), что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
- результаты микробиологических исследований смывов на наличие бактерий группы кишечных палочек не соответствует требованиям р. 3, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (наличие БГКП в 1-ом смыве из 9: разделочная доска «Хлеб» - протокол испытаний № 33-94-25/06102-01-24 от 26.11.2024);
- результат калорийности 2-ого блюда (плов из отварной говядины) не соответствует р.1.5, п. 56, п. 57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и р. № 2, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний № 33-94-25/6108-24 от 27.11.2024);
- результаты проведенных замеров искусственной освещенности в 5 исследуемых помещениях детского сада не соответствуют р. V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол испытаний № 33-94-25/06100-01-24 от 27.11.2024).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены в спальней.

Срок исполнения: до 01.09.2025 г.

2. Обеспечить наличие цельнометаллических производственных столов, предназначенных для готовой продукции, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненных из материалов, для контакта с пищевыми продуктами согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.05.2025 г.

3. Обеспечить инвентарь (половники для 1-ых и 3-их блюд) на пищеблоке и буфетной мерной отметкой объема в миллилитрах, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.05.2025 г.

4. Обеспечить соблюдение требований п.3.2, п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, направленных на предотвращение вредного воздействия биологических факторов, исключения риска микробиологического загрязнения пищевой продукции при приготовлении готовой продукции на пищеблоке, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 01.05.2025 г.

5. Обеспечить приготовление блюд (2-е блюдо) по технологическим картам с соблюдением показателей пищевой ценности пищевых продуктов в соответствии с требованиями п. 1.5, п. 56, п.57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и п. №2, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить лабораторными исследованиями(испытаниями), проведенными в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 01.05.2025 г.

6. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в 5-ти помещениях детского сада, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22" С. ДЕНЯТИНО МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 602129, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
МЕЛЕНКОВСКИЙ, С. ДЕНЯТИНО, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, Д.7**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Во исполнении пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования администрации Меленковского района по электронному адресу: rono@melenky.ru.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г.Муром, ул.Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.09.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела в округе Муром,**

**Муромском, Меленковском
и Селивановском районах**

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Н.А.Бербешкин

С предписанием ознакомлен(а)

«04» декабря 2024 г.

Заведующий МБДОУ
(должность)


(подпись)

Т.Н.Шмелькова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: rono@melenky.ru.